

Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua








Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre

SALOU

13/06/2022

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
cala Crancs	mig platja	13/06/2022	22,6 °C	42	10		Excel·lent
cala Font	mig platja	13/06/2022	22,4 °C	10	10		Excel·lent
Llarga	mig platja (accés rampa)	13/06/2022	23,6 °C	42	10		Excel·lent
Capellans	mig platja	13/06/2022	23,2 °C	10	10		Excel·lent
de Llevant	C. Josep Carner	13/06/2022	23,8 °C	10	20		Excel·lent
de Llevant	C. París	13/06/2022	24,1 °C	10	20		Excel·lent
de Ponent	c.Guillem Claramunt	13/06/2022	24,8 °C	10	10		Excel·lent

platges cat



Vols saber l'estat actual de les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat

