








## Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua

Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.  
Temporada de bany: 1 de juny - 24 de setembre

### SALOU

31/05/2021

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
cala Crancs	mig platja	31/05/2021	21,5 °C	10	10		Excel·lent
cala Font	mig platja	31/05/2021	22,1 °C	10	10		Excel·lent
Llarga	mig platja	31/05/2021	22,6 °C	10	20		Excel·lent
Capellans	mig platja	31/05/2021	22,9 °C	10	10		Excel·lent
de Llevant	C. Josep Carner	31/05/2021	19,5 °C	10	10		Excel·lent
de Llevant	C. París	31/05/2021	19,5 °C	10	10		Excel·lent
de Ponent	c.Guillem Claramunt	31/05/2021	19,6 °C	20	10		Excel·lent

platges cat



Vols saber l'estat actual de  
les platges de Catalunya?  
Consulta Platges Cat



## Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua


Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.  
Temporada de bany: 1 de juny - 24 de setembre


SALOU

31/05/2021

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
--------	-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	----------	--------------

 **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)  $\leq$  250 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml)  $\leq$  100.

 **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)  $>$  500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml)  $>$  200. En cas d'alteració s'efectuen controls addicionals fins comprovar que l'aigua té bones condicions.

 platges cat

Vols saber l'estat actual de les platges de Catalunya?  
Consulta Platges Cat



## Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 1 de Junio - 24 de Septiembre

**SALOU**
**31/05/2021**

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
<b>cala Crancs</b>	mig platja	31/05/2021	21,5 °C	10	10		Excelente
<b>cala Font</b>	mig platja	31/05/2021	22,1 °C	10	10		Excelente
<b>Llarga</b>	mig platja	31/05/2021	22,6 °C	10	20		Excelente
<b>Capellans</b>	mig platja	31/05/2021	22,9 °C	10	10		Excelente
<b>de Llevant</b>	C. Josep Carner	31/05/2021	19,5 °C	10	10		Excelente
<b>de Llevant</b>	C. París	31/05/2021	19,5 °C	10	10		Excelente
<b>de Ponent</b>	c.Guillem Claramunt	31/05/2021	19,6 °C	20	10		Excelente




¿Quieres saber el estado actual  
de las playa de Cataluña?  
Consulta Platges Cat



## Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña


La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.


Temporada de baño: 1 de Junio - 24 de Septiembre


SALOU

31/05/2021

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
-------	------------------	----------------	----------------------	---------------------	----------------	---------	---------------

 **Excelente:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)  $\leq$  250 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml)  $\leq$  100.

 **Buena:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteración temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)  $>$  500 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml)  $>$  200. En caso de alteración se efectúan controles adicionales hasta comprobar que el agua tiene buenas condiciones.

platges cat



¿Quieres saber el estado actual de las playa de Cataluña?  
Consulta Platges Cat










## Biweekly water quality controls

### Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.  
Bathing season: from 1th June to 24th September.

**SALOU**
**31/05/2021**

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
cala Crancs	mig platja	31/05/2021	21,5 °C	10	10		Excellent
cala Font	mig platja	31/05/2021	22,1 °C	10	10		Excellent
Llarga	mig platja	31/05/2021	22,6 °C	10	20		Excellent
Capellans	mig platja	31/05/2021	22,9 °C	10	10		Excellent
de Llevant	C. Josep Carner	31/05/2021	19,5 °C	10	10		Excellent
de Llevant	C. París	31/05/2021	19,5 °C	10	10		Excellent
de Ponent	c.Guillem Claramunt	31/05/2021	19,6 °C	20	10		Excellent




**Want to know the current state  
of the beaches of Catalonia?  
Consult Platges Cat**



## Biweekly water quality controls

### Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia


The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.


Bathing season: from 1th June to 24th September.


# SALOU

# 31/05/2021

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
-------	------------------	---------------	-------------------	---------------------	----------------	---------	---------

 **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)  $\leq$  250 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml)  $\leq$  100.

 **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)  $>$ 500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml)  $>$ 200. In case of short-term alteration, additional surveys are carried out to ensure that the water is in good condition.

# platges cat



Want to know the current state  
of the beaches of Catalonia?  
Consult Platges Cat

