









Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de baño: 01 de junio de 2026 - 30 de septiembre de 2026

Salou							15/06/2026
Playa	Punto de control	Fecha de análisis	E.coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones	
Cala Crancs	mig platja	15/06/2026	52	41		Excelente	
Cala Font	mig platja	15/06/2026	663	85		Alteración temporal	
Cala Font	mig platja	17/06/2026	158	31		Excelente	
Platja Llarga	mig platja (accés rampa)	15/06/2026	20	10		Excelente	
Platja Capellans	mig platja	15/06/2026	31	20		Excelente	
Platja de Llevant	C. Josep Carner	15/06/2026	31	10		Excelente	
Platja de Llevant	C. París	15/06/2026	63	20		Excelente	
Platja de Ponent	c.Guillem Claramunt	15/06/2026	41	10		Excelente	

-Fecha de actualización: 18/06/2026 16:19

platges cat



¿Quieres saber el estado actual
de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua




Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de baño: 01 de junio de 2026 - 30 de septiembre de 2026

Salou 15/06/2026

Playa	Punto de control	Fecha de análisis	E.coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
-------	------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------	---------------

-  **Excelente** Escherichia coli (NMP/100 ml) <= 250 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml) <= 100
-  **Buena** Escherichia coli (NMP/100 ml) 250-500 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100-200
-  **Alteración temporal** Escherichia coli (NMP/100 ml) > 500 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml) > 200. En caso de alteración se efectúan controles adicionales hasta comprobar que el agua tiene buenas condiciones.

-Fecha de actualización: 18/06/2026 16:19

platges cat



¿Quieres saber el estado actual de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat

